

単 独

2026年度施行

見積用

村道補修その4 工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

鶴居村

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-19-G0-0036-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	鶴居村		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2026年 9月30日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 9月 4日		
単 価 適 用 年 月	2026年 9月 4日		
適用単価 地 区	生 コ ン	M07:釧路市音別町・白糠町・鶴居村・釧路市阿寒町・標茶町の一部	
	合 材	M02:鶴居村の一部、釧路市(阿寒町の一部),白糠町の一部,標茶町西部,釧路市(音別町),厚岸町の一部	
	石 材	M22:鶴居	
	港 湾 石 材		
	燃 料	M00:釧路建設管理部	
適 用 工 種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	2026年10月 7日 ~ 2027年 1月19日 (105日)
工期の設定	通常工期 実施工期：105日 完成期限： 2027年 1月19日
冬期労務補正	2026年10月 ~ 2027年01月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	村内一円		

費 目	本工事費	村道補修その4工事
-----	------	-----------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	村道補修一式	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	村道補修その4工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	100					単-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	100					単-2号
積込(ル-ズ)		土砂土量50,000m3未満	m3	100					単-3号
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)		無し無し	m2	150					単-4号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					

設計内訳書

工事名	村道補修その4 工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm以下	m	10					単-5号
舗装版破碎		アスファルト舗装版8cm	m2	50					単-6号
下層路盤(車道・路肩部)		各種切込砂利0～40200mm 【切込砂利 0 ～ 4 0 mm 】	m2	50					単-7号
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40)50mm 【再生アスファルト安定処理 As量3.5～5.5%配合率20% 車道用】	m2	50					単-8号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13)30mm1.4m以上3.0m以下 【再生密粒度アスファルト混合物 1 3 F 13 F As量5.5～6.3% 配合率20% 車道用 】	m2	50					単-9号
排水構造物工			式	1					
集水柵・マンホール工			式	1					
プラスチック集水柵		型A柵車道上部 【上部柵 型 A 840 × 920 × 180/210mm 参考質量284kg/個】	箇所	5					単-10号
蓋			枚	5					単-11号

設計内訳書

工事名	村道補修その4 工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緑石工			式	1					
緑石工			式	1					
歩車道境界ブロック		市街地 型 【車道用緑石 型 標準 参考質量77kg/枚 コンクリート対応品含む】 【生コンクリート 高炉 C-1 (-)-8-25(20) 】【切込砂利 0 ~ 40mm 】【	m	40					単-12号
防護柵工			式	1					
路側防護柵工			式	1					
ガードレール		塗装品 Gr-C-4E21m未満有	m	20					単-13号
法面工			式	1					
植生工			式	1					
張芝		張芝工100m2以上300m2未満	m2	150					単-14号
構造物撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名	村道補修その4 工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式		1					
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	125						単-15号
殻処分	コンクリート殻(無筋) 【産業廃棄物中間処理料金 がれき類 コンクリート塊 500mm × 500mm以下 (無筋) 】【	m3	125						単-16号
現場発生品運搬	混合廃棄物外	t	0.64						単-17号
殻処分	混合廃棄物 【処分費 混合廃棄物 (B) 】【	t	0.59						単-18号
殻処分	廃プラ 【処分費 廃プラ 】【	t	0.05						単-19号
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費 (率計上)		式	1						

設計内訳書

工事名	村道補修その4 工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		指定有り
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		指定有り
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 鶴居村建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		指定有り
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	コンクリート殻(無筋) 【産業廃棄物中間処理料金 がれき類 コンクリート塊 500mm × 500mm以下(無筋)】	m ³			
産業廃棄物中間処理料金	がれき類 コンクリート塊 500mm × 500mm以下(無筋)	t	100		
殻処分	混合廃棄物 【処分費 混合廃棄物(B)】	t			
処分費	混合廃棄物(B)	t	100		
殻処分	廃プラ 【処分費 廃プラ】	t			
処分費	廃プラ	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計 + 支給品 + 事業損失防止施設費 + 無償貸付機械等評価額 + 共通仮設費対象外額 + その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W > 3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260904 20260904 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1					CB210110 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260904
歩掛適用年月	20260904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 無し ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 1 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB220010 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260904
歩掛適用年月	20260904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260904
歩掛適用年月	20260904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版8cm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB430310 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260904
歩掛適用年月	20260904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種切込砂利0～40200mm【切込砂利 0～40mm】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用： 【切込砂利 0～40mm】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260904
歩掛適用年月	20260904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材(40)50mm【再生アスファルト安定処理 As量3.5～5.5%配合率20% 車道用 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 再生瀝青安定処理材（ 4 0 ）：平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 100mm以下 = 50mm：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生アスファルト安定処理 As量3.5～5.5%配合率20% 車道用 】		m 2	1					CB410040 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単-9号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260904 20260904 1.000-00000020			
名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)30mm1.4m以上3.0m以下【再生密粒度アスファルト混合物 1 3 F 13F As量5.5～6.3% 配合率20% 車道用】					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生密粒度アスファルト混合物 1 3 F 13F As量5.5～6.3% 配合率20% 車道用】		m 2	1					CB410260 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260904 20260904 1.000-00000020			
名称	プレキャスト集水桝					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	型A桝車道上部【上部桝 型 A 840 × 920 × 180/210mm 参考質量284kg/個】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付・撤去：製品質量（kg/基） = 80kgを超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		基	1					CB222800 管理費区分 無	
プレキャスト集水桝（材料費）		【上部桝 型 A 840 × 920 × 180/210mm 参考質量284kg/個】		基	1					CB222810 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260904 20260904 1.000-00000020		
名称	歩車道境界ブロック					単位	m	数量	1	単価	
	市街地 型【車道用縁石 型 標準 参考質量77kg/ヶ コスガ コンクリート対応品含む】【生コンクリート 高炉 C-1 (-) -8-25(20) 】【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.25個/m : 基礎碎石規格 = 碎石 (各種) : 均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート (各種) : 養生工の有無 = 有り : 【車道用縁石 型 標準 参考質量77kg/ヶ コスガ コンクリート対応品含む】【生コンクリート 高炉 C-1 (-) -8-25(20) 】【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】		m	1					CB422510 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260904
歩掛適用年月	20260904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール				単位	m	数量	1	単価	
規格	塗装品 Gr-C-4E21m未満有				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）	施工区分 = 土中建込：規格・仕様 = Gr - C - 4 E 塗装品：施工規模による加算 = 21m未満： 夜間作業の補正 = 無：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：曲線部補正 = 有：加算額の有無 = 加算無し：		m	1					WB810510 管理費区分 無 単-20号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260904
歩掛適用年月	20260904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【										

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260904
歩掛適用年月	20260904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	混合廃棄物外				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 32.5km以下 :		t	1					CB010410 管理費区分 無
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :		t	1					CB010420 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-19号

第19号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260904 20260904 1.000-00000020			
名称 規格	穀処分					単位	t		数量	1	単価	
	廃プラ【処分費 廃プラ 】											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
処分費 (t)		【処分費 廃プラ 】		t	1					WB020052 管理費区分 有 単-24号		
産業廃棄物中間処理料金 循環税相当額		廃プラスチック類		t	1					ZMD5606508 管理費区分 無 地方資材単価		
計												
単価												

参考資料(1)

単-20号

WB810510

単価適用年月	20260904
歩掛適用年月	20260904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	防護柵設置工（ガードレール設置工）					単位	m	数量	1	単価	
規 格	土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m未満 無 無 有 加算無し					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr - C - 4 E 塗装 材工共		m	1					Q001101003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料(1)

単-21号

WB810870

単価適用年月	20260904
歩掛適用年月	20260904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力施工による植生工					単位	m2	数量	1	単価	
規 格	張芝工 100m2以上300m2未満 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張） 材工共		m 2	1					Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料 (1)

単 - 22号

WB020052

単価適用年月	20260904
歩掛適用年月	20260904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)	単位	t	数量	100	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	産業廃棄物中間処理料金	がれき類 コンクリート塊 500mm × 500mm 以下 (無筋)	t	100			ZMD5600701 管理費区分 T 地方資材単価
計							
単価							

单-23号 WB020052

参考資料 (1)

単価適用年月	20260904
歩掛適用年月	20260904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費		混合廃棄物 (B)	t	100					Y007600001-002 管理費区分 T	
計										
単価										

単-24号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20260904
歩掛適用年月	20260904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費		廃プラ		t	100					Y007600001-003 管理費区分 T
計										
単価										

集計リスト（材料）

	工事名	村道補修その4工事			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y007600001-002	処分費	混合廃棄物（B）	t	0.59					
Y007600001-003	処分費	廃プラ	t	0.05					

集計リスト（材料）

	工事名	村道補修その４工事			当 初		工事区分	道路維持・修繕	
							集計区分	材料	
コード	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油		ミニローリー渡し	L					刊行物単価
					589.552				
Z006540009	コンクリートカッタ （ブレード）		径１８インチ	枚					刊行物単価
					0.022				
Z006704001	ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L					刊行物単価
					1.276				
ZZ000001	その他（材料）			式					
					1				
ZMD0005000	切込砂利		0～４０mm	m３（ほぐし）					地方資材単価
					12.705				
ZMD0870200	再生アスファルト安定処理		As量3.5～5.5%配合率20% 車道用	t					グリーン 地方資材単価
					6.289				
Z004130002	アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用	L					刊行物単価
					62.935				
ZMD0620200	再生密粒度アスファルト混合物 1 3 F		13F As量5.5～6.3% 配合率20% 車道用	t					グリーン 地方資材単価
					3.772				
Z004130003	アスファルト乳剤		P K - ４ タックコート用	L					刊行物単価
					21.464				

集計リスト（材料）

	工事名	村道補修その4工事			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZAB4002000	上部柵	型 A 840 × 920 × 180/210mm 参考質量284kg/個	個	5			道建設部策定単価		
ZAB2037000	車道用縁石 型	標準 参考質量77kg/ヶ コスラグ コンクリート対応品含む	個	49.925			道建設部策定単価		
ZMD1420000	生コンクリート 高炉	C-1 (-)-8-25(20)	m 3	1.71			地方資材単価		
ZMD0005000	切込砂利	0 ~ 4 0 mm	m 3 (ほぐし)	1.954			地方資材単価		
ZS3000004	諸雑費 (まるめ)		式	1					
ZMD5600701	産業廃棄物中間処理料金	がれき類 コンクリート塊 500mm × 500mm以下 (無筋)	t	293.75			地方資材単価		
ZMD5606508	産業廃棄物中間処理料金 循環税相当額	廃プラスチック類	t	0.05			地方資材単価		

集計リスト（その他）

	工事名	村道補修その4工事			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					