

単 独

2025年度施行

見積用

村道補修その3工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

鶴居村

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-19-G0-0042-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	鶴居村		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2025年 9月30日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 9月16日		
単 価 適 用 年 月	2025年 9月16日		
適用単価 地 区	生 コ ン	M07:釧路市音別町・白糠町・鶴居村・釧路市阿寒町・標茶町の一部	
	合 材	M02:鶴居村の一部、釧路市(阿寒町の一部),白糠町の一部,標茶町西部,釧路市(音別町),厚岸町の一部	
	石 材	M22:鶴居	
	港 湾 石 材		
	燃 料	M00:釧路建設管理部	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2025年10月 6日 ~ 2025年12月20日 (76日)		
工期の設定	通常工期	実施工期：76日	完成期限： 2025年12月20日
冬期労務補正	2025年10月 ~ 2025年12月	冬期労務補正：なし	時間的制約：時間的制約無し

2025/09/16 11:50:16

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	新幌呂 下幌呂	新幌呂茂雪裡線 下幌呂東7号線	

費 目	本工事費	村道補修その3工事
-----	------	-----------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	退避所 2か所	
	2	排水工撤去 1式	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2025/09
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
村道補修その3工事				工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	150					単-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	150					単-2号
積込(ル-ズ)		土砂土量50,000m3未満	m3	150					単-3号
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)		無し無し	m2	100					単-4号
法面工			式	1					
植生工			式	1					

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
村道補修その3工事				工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝		張芝工100m2以上300m2未満	m2	100					単-5号
植生土のう積			m2	2					単-6号
排水構造物工			式	1					
管渠工			式	1					
鉄筋コンクリート台付管		【鉄筋コンクリート高圧管 1種管 φ 450mm 2000mm/本 参考質量596kg/本】	m	40					単-7号
構造物撤去工			式	1					
排水構造物撤去工			式	1					
U型側溝撤去		再利用撤去	m	26					単-8号
蓋版撤去			枚	43					単-9号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	村道補修その3 工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工		式	1						
凍上抑制層（車道部）		山砂 300 【砂 凍上抑制層用材料】	m2	100					単-10号
下層路盤(車道・路肩部)		各種 200mm 【切込砂利 0 ~ 40 mm】	m2	100					単-11号
上層路盤(車道・路肩部)		瀝青安定処理材(40)50mm 【再生アスファルト安定処理 As量3.5～5.5%配合率20% 車道用】	m2	100					単-12号
アスファルト舗装工		式	1						
下層路盤(車道・路肩部)		各種 200mm 【切込砂利 0 ~ 40 mm】	m2	10					単-13号
表層(車道・路肩部)		密粒度アスコン(13F)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 【再生密粒度アスファルト混合物 13 F 13 F As量5.5～6.3% 配合率20% 車道用】	m2	10					単-14号
道路付属施設工		式	1						
道路付属物工		式	1						

設計内訳書

工事名	村道補修その3工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標		土中建込10本未満	本	8					単-15号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 鶴居村建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250916 20250916 1.000-00000020			
名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路体 (築堤) 盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満 :	m 3	1					CB210510 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単-2号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250916 20250916 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1					CB210110 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ル-ズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂土量50,000m3未満				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込 (ル-ズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :		m 3	1				CB210020 管理費区分 無	
計										
単価										

單價適用年月	20250916
步掛適用年月	20250916
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 4 -

1次単価表

単-5号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250916 20250916 1.000-00000020					
名	張芝				単位	m2	数量	1	単価			
規格	張芝工100m2以上300m2未満											
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要		
人力施工による植生工		工種区分 = 張芝工：施工規模 = 100m2以上300m2未満：時間制約を受ける場合の補正 = 無：		m2	1					WB810870 管理費区分 無 単-16号		
計												
単価												

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生土のう積				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
植生土のう積		資材計上区分 = 材料費 + 施工費 : 施工区分 = 製作 + 積立 :		m2	1				DX042275 管理費区分 無 単-17号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管					単位	m	数量	1	単価	
規格	【鉄筋コンクリート高压管 1種管 φ 450mm 2000mm/本 参考質量596kg/本】					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート台付管		作業区分 = 据付 : 管径 = 450mm : 1個当りの管長さ (実数入力) = 2m/個 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【鉄筋コンクリート高压管 1種管 φ 450mm 2000mm/本 参考質量596kg/本】		m	1					CB222850 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	U型側溝撤去				m				
規	再利用撤去								
格									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	作業区分 = 再利用撤去 : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300B 300×300×600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-18号		
	計								
	単価								

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版撤去				単位	枚	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版		作業区分 = 再利用撤去：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-19号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（車道部）					単位	m2	数量	1	単価	
	山砂 300【砂 凍上抑制層用材料 】										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 300mm：施工区分 = 2層施工：材料= 路盤材（各種）：費用の 内訳 = 全ての費用： 【砂 凍上抑制層用材料 】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種 200mm【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 1層施工：材料= 路盤材（各種）：費用の 内訳 = 全ての費用： 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1					CB410030 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	瀝青安定処理材(40)50mm【再生アスファルト安定処理 As量3.5～5.5%配合率20% 車道用 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 瀝青安定処理材（ 4 0 ）：平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 100mm 以下 = 50mm：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 ：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生アスファルト安定処理 As量3.5～5.5%配合率20% 車道用 】	m 2	1					CB410040 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種 200mm【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 1層施工：材料= 路盤材（各種）：費用の 内訳 = 全ての費用： 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1					CB410030 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単-14号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250916 20250916 1.000-00000020				
名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
	規格 密粒度アスコン(13F)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生密粒度アスファルト混合物 1 3 F 13F As量5.5 ~ 6.3% 配合率20% 車道用 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 密粒度アスコン(1 3 F) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生密粒度アスファルト混合物 1 3 F 13 F As量5.5 ~ 6.3% 配合率20% 車道用 】		m 2	1					CB410260 管理費区分 無	
計											
単価											

1次单価表

単-15号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250916 20250916 1.000-00000020		
名称	視線誘導標				本	数量	1	単価	
規格	土中建込10本未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
視線誘導標設置・撤去		資材計上区分 = 材料費+施工費：資材区分 = 標準型：作業区分 = 土中建込用：施工区分 = 設置：視線誘導標規格 = 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱 φ34：	本	1				DX212600 管理費区分 無 単-20号	
計									
単価									

参考資料(1)

単-16号

WB810870

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 100m2以上300m2未満 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張） 材工共		m 2	1					Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料(1)

単-17号

DX042275

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生土のう積				単位	m2	数量	10	単価	
規格	材料費 + 施工費 製作 + 積立				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	5.1					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
植生土のう		芝草類 60cm × 40cm		袋	200					ZAC3022000 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-18号

WB821410

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無 手間のみ		m	10					Q001365002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料(1)

単-19号

WB821430

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無 手間のみ		枚	100					Q001367001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 20号

DX212600

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標設置・撤去				単位	本	数量	1	単価	
規格	材料費+施工費 標準型 土中建込用 設置 土中建込用 両面反射φ100以下 支柱φ34				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標 土中 両面	反射体径 1 0 0 以下 支柱径 3 4				本	1			Z004206001 管理費区分 無 刊行物単価 Z2	
普通作業員	割増対象賃金比0.828				人	0.11			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z2	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2	
計										
単価										

登録単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

集計リスト（材料）

	工事名	村道補修その３工事			当 初		工事区分	道路新設・改築		
							集計区分	材料		
コード	名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油		ミニローリー渡し		L					刊行物単価
						529.231				
ZS3000004	諸雑費（まるめ）				式					
						1				
ZAC3022000	植生土のう		芝草類 60cm×40cm		袋					刊行物単価
						40				
ZAB3408000	鉄筋コンクリート高压管		1種管 φ 450mm 2000mm/本 参考質量596kg/本		個					刊行物単価
						20.019				
ZZ000001	その他（材料）				式					
						1				
ZMD0081000	砂		凍上抑制層用材料		m 3					地方資材単価
						38.133				
ZMD0005000	切込砂利		0 ～ 4 0 mm		m 3					地方資材単価
						27.952				
ZMD0870200	再生アスファルト安定処理		As量3.5～5.5%配合率20% 車道用		t					グリーン 地方資材単価
						12.578				
Z004130002	アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		L					刊行物単価
						138.54				

集計リスト（材料）

	工事名	村道補修その3工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZMD0620200	再生密粒度アスファルト混合物 13F	13F As量5.5～6.3% 配合率20% 車道用	t	0.755			グリーン 地方資材単価		
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	0.305			刊行物単価		
Z004206001	視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下 支柱径34	本	8			刊行物単価		

- 1 -